observation

d'une tumeur Considérable à La matrice

je fus mandé au mois de janvier de La present année par M.r
roussel maitre en chirurgie du Lieu de bordas, pour aller paroisse
de Bourrou en perigord, voir une fille agée d'environ quarant ans
qui s'etoit acouchée d'une tumeur extraordinaire, on ne me trouva pas
j'etois en voyage il fit demander M.r Brachet Lieutenant du
premier chirurgien du roy à perigeux qui ne put pas s'y rendre
quinze jours ou environ après, je passai dans son endroit, où m'étant
informé de L'état de La malade, on me dit qu'on ne Luy avoit
rien fait et qu'elle étoit dans un état deplorable. je me transportai
chez elle, et L'ayant visitée, j'apperçu entre ses cuisses une
tumeur d'un volume très considerable. je Luy demandai comme
cela Luy étoit venu; elle me dit, qu'il y avoit quatorze ou
quinze ans, qu'ayant ses régles, elle étoit mouillée, que ses régles
s'arreterent, et que du depuis elle avoit toujours été dans un état
Languissant; que M.r roussel Luy avoit fait beaucoup de remedes
que depuis quatre ou cinq ans, elle s'étoit apperçue que son
ventre grossissoit et qu'enfin il étoit devenu comme celuy d'un
femme prete à accoucher, et que vers le mois d'aoust de 1779
elle avoit senti un grand poids dans Le bas-ventre, qui fut
suivi d'une retention d'urine, que M.r roussel L'avoit sondée
plusieurs fois et qu'enfin elle s'étoit habituée à se sonder elle-même
jusqu'au temps qu'elle s'acoucha de cette tumeur, auquel temps
elle avoit senti quelques tranchées. elle me dit aussi que pendant
Le cours de sa maladie, elle avoit été sujette à une perte tantost
rouge tantost blanche. après L'avoir ainsi questionné, j'examinai
La tumeur avec atention, je reconnu qu'elle s'étoit formée
dans Le fond de La matrice et dans sa propre substance
et que par son poids, elle avoit peu-à-peu entrainé Le
fond de La matrice et qu'enfin dans sa chute elle L'avoit
tout-à-fait renversée. La tumeur étoit à peu-près ronde
et un peu alongée du coté de son manche elle étoit
de La solidité d'une glande ordinaire, sa surface étoit
assez unie, elle étoit plaine comme une rave, son

ARC 17 d. 3 n° 54 bis

son parenchime étoit ondé et me parut glanduleux. son ecorce étoit plus dure que son parenchime. on remarquoit à sa partie inferieure une plaque noire qui indiquoit l'endroit, par où se faisoit les pertes. La matrice renversée faisoit une Couronne à La tumeur; elle se trouvoit serrée entre La partie supperieure de La tumeur et La vulve. en mettant Le doit dans Le vagin on remarquoit qu'il n'avoit que trois pouces où environ de Longeur, on pouvoit facilement faire Le tour du manche de La tumeur avec Le doit en touchant partout également Le fond du vagin, en embrassant Le manche de La tumeur avec Le pouce et L'index, on reconnoissoit qu'il pouvoit avoir Cinq pouces où environ de grosseur, sur quatre pouces où environ de Longueur, il étoit selon La Longueur dans une grande tension, qui étoit occasionnée par Le poid de La La tumeur, qui étoit exactement ~~Collée~~ appliquée aux grandes Levrés et qui sembloit faire effort pour rentrer dans Le vagin en embrassant Le manche, on sentoit Le battement des artères uterines qui étoit très fort. Le manche étoit de La même grosseur dans toute sa Longueur. sa partie inferieure C'est-à-dire Celle qui tenoit à La tumeur étoit embrassée par Le Museau de La matrice renversé, Comme selon Les apparences Le renversement de La matrice, avoit eu Lieu en partie depuis Le Mois d'aout que La tumeur descendit au detroit inferieur du bassin La matrice avoit presque dégénéré, et étoit à peine reconnoissable. Le manche de La tumeur, ne pouvoit être formé que par Les quatre Ligamens de La matrice, et Les vaisseaux uterins, Le tout recouvert par Le renversement de La partie supperieure du vagin. tout Ceci bien examiné, je proposai L'opération Les parens me dirent que Cela seroit inutile, que C'étoit une fille morte, qu'il Leur en Couteroit de L'argent, pour La voir souffrir et Mourir. je Leur observai que La

matrice n'étoit pas ecentielle à La vie, et que La fille
pouvoit guerir et que si elle mouroit je n'exigerois d'eux
aucun payement et que si elle guerissoit on me donneroit
ce qu'on voudroit; alors on y consentit. je fis prier
mr. rousset de s'y rendre cequ'il fit. il y avoit deux
facons d'operer cette tumeur, L'une de La separer de La
matrice par La dissection, et L'autre de L'emporter en
entier avec La Matrice je me determinai pour celle cy
parcequ'en faisant L'operation par La dissection, on auroit
vraisemblablement exposé La Malade à une hemoragie
mortelle ou à quelqu'ulcère incurable d'ailleur La matrice
n'auroit pas pu se remettre dans sa situation naturelle
attendu qu'elle étoit en quelque sorte denaturée comme
je L'ai déja dit. pour faire L'opperation, je m'y pris
ainsi, j'appliquai au manche une forte Ligature que je
serrai de toutes mes forces; alors je priai Le sr. rousset
de couper La tumeur à deux où trois doits de La
Ligature ce qu'il fit. il y eut quelques vaisseaux, qui
malgré La Ligature donnerent beaucoup de sang, mais
moyenant L'application de La charpie séche Le sang
s'arreta. je pesai La tumeur, elle pesa une Livre et demie
et ce qui restoit à La Ligature pouvoit peser environ
demi-Livre, ce qui faisoit en tout deux Livres quand
La tumeur fut emportée Le morceau restant sembloit faire
effort, pour rentrer dans Le vagin, ce qui venoit de
La tension élastique du manche. il faut remarquer
ici que La matrice resta toute entiere avec Le morceau
restant de La tumeur et qu'elle tomba avec elle
par La supuration avec La portion du manche
qu'embrassoit La Ligature. je Livrai La malade
aux soins du sr. rousset cinq où six jours aprés je fus
La revoir, je trouvai que comme La portion de La

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

tumeur restante avoit diminué de volume par La suppuration où pourriture; elle etoit rentrée dans Le Vagin, d'où il exaloit une odeur cadavereuse insupportable; cela ne m'alarma pas, parceque je vis bien que cela ne pouvoit être que La portion restante de La tumeur et La Matrice avec La portion du manche qu'embrassoit La Ligature qui etoient tombée en pourriture; j'ordonnai des injections et dix où douze jours après La Ligature tomba. et La malade est aujourdhuy bien guerie. Loreille Dupuy

m. ch.

au puy de Villambtare

Le premier juin 1790

autre observation

une jeune dame eut grand peur, Le jour de L'epouvente au même instant elle perdit L'usage d'une main; du depuis toutes Les fois qu'elle a peur sa main se paralise notament toutes Les fois qu'il tonne; elle Craint beaucoup Le tonnerre; d'abord que sa peur a Cessé elle reprend L'usage de sa main.

autre observation.

une fille de 30 ans où environ, a un Croassement presqu'égal à Celuy d'une grenouille, dans L'hypocondre gauche il suit exactement Les mouvemens de La respiration il est plus fort dans des temps que dans d'autres; on peut facilement L'entendre de 15 où 20 pas et quelquefois on La entendu d'un bout de L'église à L'autre; elle est d'une foible constitution étant presque toujours malade.

n.° 54. bis